LES FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est une espèce d'insectes hyménoptères (comme les guêpes). L'espèce est originaire d'Asie, avec une vaste aire de répartition dans des zones au climat tropical ou continental, elle a beaucoup d'impact sur :

PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

- Piqûres douloureuses et potentiellement dangereuses
- Attaques groupées possibles

PROBLÈME POUR L'APICULTURE

Menace pour les abeilles domestiques en attaquant les ruches :

- Réduction des rendements de miel
- Une pollinisation moins efficace par manque d'abeilles pour les autres cultures dépendantes des insectes polllinisateurs
- Coût important pour les apiculteurs

PROBLÈME POUR LA BIODIVERSITÉ

- Déséquilibre écologique : prédations sur de nombreux insectes
- Manque de prédateurs naturels en Europe

CARTE D'IDENTITÉ DU FRELON ASIATIQUE

- Tête noir et face jaune orangée
- Les pattes jaunes à l'extrémité
- Dard de 6 mm
- Taille entre 2 et 3 cm (plus petit que l'européen)
- Construit ses nids le plus souvent à la cimes des arbres (75% des nids sont à + 10 m de hauteur)
- Agressivité faible sauf s'il se sent menacé
- Pas plus dangereux que les autres hyménoptères (frelons européen, guêpes...)



DÉTRUIRE LES NIDS ?

- La destruction des nids n'est pas systématique
- Seuls les nids actifs et proche des lieux de vie ou de loisirs (à - de 10m) peuvent être détruits
- Inutile de détruire les nids en hivers, ils sont vide et ne représente aucun danger pour l'Homme
- Prévenir les pompiers s'il y a un nids près de chez vous. Soit ils le détruiront soit ils vous dirigeront vers une entreprise privée
- Le mieux étant de ne pas s'approcher des nids et de ne pas faire trop de bruit à côté de ceux-ci

QUE FAIRE SI JE ME FAIS PIQUER ?

- Si le dard est toujours incrusté dans la peau il faut l'ôter et appliquer un désinfectant local. Il est préconisé d'alterner une source de chaleur et de fraîcheur aux alentours de la piqûre
- La rougeur et le gonflement au niveau de la piqûre sont des réactions normales qui vont s'atténuer petit à petit. Toutefois si la douleur persiste ou si la zone atteinte s'étend, il est préférable de consulter un médecin

CAS DES PERSONNES À RISQUE

Comme pour les frelons européen , les personnes allergiques au venin d'hyménoptères sont les personnes les plus fragiles. Une piqûre peut conduire au décès

- En cas d'allergies : contactez au plus vite les services d'urgences
- Les personnes ayant été piquées plusieurs fois simultanément doivent se faire examiner et peuvent, dans certains cas, être hospitalisées
- Être vigilant au placement de la piqûre : si elle est placée à un endroit inopportun tel que la bouche ou la gorge, le gonflement peut provoquer un étouffement

FABRICATION D'UN PIÈGE POUR FRELON



- Prendre une bouteille en plastique vide coupée au tiers supérieure et dont la partie haute sera placée à l'envers (et fixée par deux agrafes) pour faire entonnoir
- Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, faire des petits trous (environ 5mm) à l'aide d'un bout de fil de fer chauffé
- Au fond de cette bouteille, verser un fond de bière et/ou de vin blanc avec du sirop de fruits rouges
- Placer ensuite le piège suspendu à un arbre ou à un balcon de préférence au soleil, à une auteur de 1.5 - 2 m
- L'idéal est de placer ces pièges dès le mois de février et jusqu'au mois de mai, période aux cours de laquelle les reines construisent, et développent leurs nids

SIGNALEMENT DU FRELON

Pour signaler le frelon asiatique RDV sur : https://lefrelon.com/
ou scanner le QR code :

Sources : Fredon, Les services de l'État