C2Max

390L

Kit d'extension :

4 côtés, 8 panneaux, 4 tiges, 1 couvercle (carré) en 2 parties et 1 verrou

	C2Max
Capacité	**390 l**
Dimensions des composteurs	
Largeur	80,1 cm
Profondeur	80,1 cm
Hauteur	94,6 cm
Poids à vide	16,1 kg
Couvercle	
Largeur	58,7 cm
Profondeur	59,9 cm
Ouverture partielle	2/3
Surface au sol	0,60

Grille de fond

Afin **d'éviter l'intrusion des nuisibles** en partie inférieure de votre composteur.

COMPOSTYS® – C2MAX

FICHE TECHNIQUE

La gamme Compostys® se décline en 8 modèles de composteurs.

Ils sont composés de plastique 100 % recyclé et recyclable, teinté dans la masse. (coloris vert marbré ou gris anthracite).

Les atouts de Compostys® :

- ✓ Écologique
- ✓ Simple à monter
- ✓ Robuste
- ✓ Facile d'utilisation

FACILE À MONTER

4 côtés, 8 panneaux, 2 tiges à boucle, 2 tiges à bout plat, 1 couvercle.

Livré en kit de 8 panneaux, le Compostys® s'assemble aisément à plat en 5 min seul et sans outils, à l'aide des tiges coulissant dans les charnières d'angles.

4 TRAPPES DE SOUTIRAGE

Dimensions de chaque trappe : 60 cm x 52 cm de hauteur

Le soutirage est facilité par l'ouverture des trappes situées à la base de chaque panneau.
Il suffit de soulever l'une des tiges charnières pour ouvrir un panneau et disposer ainsi d'une surface de travail de 0,48 m2.

COUVERCLE ARTICULÉ 2 PARTIES AVEC VERROU

Le composteur est muni d'un couvercle articulé en 2 parties.
Cette grande ouverture totale de 0,25m² facilite le remplissage et le brassage du composteur.

Le système de verrouillage vient maintenir le couvercle sur la cuve, ce qui est appréciable dans les zones géographiques soumises à de forts vents.

ROBUSTE

Les parois renforcées confèrent au composteur une bonne solidité.
Le plastique recyclé est stabilisé aux U.V.
Garanti 5 ans, Compostys® a une durée de vie supérieure à 10 ans

QUADRIA ENVIRONNEMENT

H2

830L

6 côtés, 12 panneaux, 6 tiges, 1 couvercle (hexagonal) en 2 parties et 1 verrou

	H2
Capacité	**830 l**
Dimensions des composteurs	
Diamètre	ø130,3 cm
Hauteur	89,6 cm
Poids à vide	23,7 kg
Couvercle	
Diamètre	ø106,9 cm
Ouverture partielle	2/3
Surface au sol	1,24 m²

Grille de fond

Afin **d'éviter l'intrusion des nuisibles** en partie inférieure de votre composteur.

COMPOSTYS® – H2

FICHE TECHNIQUE

La gamme Compostys® se décline en 8 modèles de composteurs.

Ils sont composés de plastique 100 % recyclé et recyclable, teinté dans la masse. (coloris vert marbré ou gris anthracite).

Les atouts de Compostys® :

- ✓ Écologique
- ✓ Robuste
- ✓ Simple à monter
- ✓ Facile d'utilisation

FACILE À MONTER

6 côtés, 12 panneaux, 6 tiges à bout plat, 1 couvercle.

Livré en kit de 12 panneaux, le Compostys® s'assemble aisément à plat en 5 min seul et sans outils, à l'aide des tiges coulissant dans les charnières d'angles.

6 TRAPPES DE SOUTIRAGE

Dimensions de chaque trappe : 59,2 cm x 46 cm de hauteur

Le soutirage est facilité par l'ouverture des trappes situées à la base de chaque panneau.
Il suffit de soulever l'une des tiges charnières pour ouvrir un panneau et disposer ainsi d'une surface de travail de 0,46 m2.

COUVERCLE ARTICULÉ EN 2 PARTIES AVEC VERROU

Le composteur est muni d'un couvercle articulé en 2 parties.
Cette grande ouverture totale d'un diamètre de 87 cm facilite le remplissage et le brassage du composteur.

Le système de verrouillage vient maintenir le couvercle sur la cuve, ce qui est appréciable dans les zones géographiques soumises à de forts vents.

ROBUSTE

Les parois renforcées confèrent au composteur une bonne solidité.
Le plastique recyclé est stabilisé aux U.V.
Garanti 5 ans, Compostys® a une durée de vie supérieure à 10 ans

QUADRIA ENVIRONNEMENT